

## Wykaz szczepień obowiązkowych i zalecanych przed wyjazdem do poszczególnych krajów.

### 1. Albania : szczepienia zalecane:

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzw typu A, wzv typu B, wścieklizna

### 2. Algieria: szczepienia zalecane:

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna

### 3. Afganistan : szczepienia zalecane :

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria

### 4. Angola : szczepienia obowiązkowe:

-żółta febra

#### szczepienia zalecane:

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria

### 5. Arabia Saudyjska : szczepienia zalecane:

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria

#### szczepienia obowiązkowe :

-zakażenia meningokokowe (A+C)

### 6. Australia: szczepienia zalecane :

-błonica, tężec, wzv typu B, wścieklizna,

### 7. Argentyna : szczepienia zalecane:

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna,

### 8. Armenia : szczepienia zalecane :

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna,

### 9. Azerbejdżan : szczepienia zalecane :

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna

### 10. Bangladesz: szczepienia zalecane:

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria

### 11. Bahamy : szczepienia zalecane:

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, malaria,

### 12. Barbados: szczepienia zalecane:

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B,

### 13. Bahrajn : szczepienia zalecane :

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna,

**14. Benin : szczepienia zalecane :**

–błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria , zakażenia meningokokowe (A+C)

**szczepienia obowiązkowe :**

-żółta febra

**15. Bermudy, W-py : szczepienia zalecane :**

–błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B,

**16. Boliwia : szczepienia zalecane :**

– żółta febra, błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B wścieklizna, malaria

**17. Belize: szczepienia zalecane:**

–błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria

**18. Botswana : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv, typu B , wścieklizna, malaria

**19. Brazylia : szczepienia zalecane:**

– żółta febra, błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria

**20. Białoruś : szczepienia zalecane :**

–błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria

**21. Burkina Faso : szczepienie obowiązkowe :**

-żółta febra

**szczepienia zalecane :**

–błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, zakażenia meningokokowe (A+C), malaria

**22. Burundi : szczepienie obowiązkowe :**

-żółta febra

**szczepienia zalecane :**

–błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria

**23. Chile : szczepienia zalecane :**

–błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria

**24. Chiny : szczepienia zalecane :**

–błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria

**25. Cypr : szczepienia zalecane :**

–błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B,

**26. Czad : szczepienie obowiązkowe :**

-żółta febra

**szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, zakażenia meningokokowe (A+C), malaria

**27. Dominikana :szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, malaria

**28. Dziewicze, W-py :szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B,

**29. Ekwador : szczepienia zalecane :**

-żółta febra, błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, malaria

**30. Egipt: szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, malaria

**31. Etiopia: szczepienia zalecane :**

-żółta febra, błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, zakażenia meningokokowe (A+C), wścieklizna, malaria,

**32. Filipiny : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, malaria

**33. Fidżi : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B,

**34. Falklandy (Malwiny, W-py) : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B,

**35. Ghana : szczepienie obowiązkowe :**

-żółta febra

**szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, malaria, zakażenia meningokokowe (A+C)

**36. Gambia : szczepienia zalecane :**

-żółta febra, błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, malaria, zakażenia meningokokowe (A+C)

**37. Gabon : szczepienie obowiązkowe :**

-żółta febra

**: szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, malaria

**38. Gibraltarc : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, wzw typu B,

**39. Grenada : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B,

**40. Grenlandia : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, wzv typu A, wzv typu B,

**41. Gujana : szczepienia zalecane :**

-żółta febra, błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, zakażenia meningokokowe (A+C), wścieklizna, malaria,

**42. Gujana Francuska : szczepienie obowiązkowe :**

-żółta febra

**: szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

**43. Gwadelupa : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B,

**44. Gwatemala : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

**45. Gwinea : szczepienia zalecane :**

-żółta febra, błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria, zakażenia meningokokowe (A+C)

**46. Gwinea Bissau : szczepienia zalecane :**

-żółta febra, błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria, zakażenia meningokokowe (A+C)

**47. Gwinea Równikowa : szczepienia zalecane :**

-żółta febra, błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, malaria,

**48. Honduras : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

**49. Haiti: szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, malaria,

**50. Hongkong : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna

**51. Indonezja : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

**52. Indie : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

**53. Irak : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna,

**54. Iran : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, malaria

**55. Izrael :szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, wzw typu A, wzw typu B,

**56. Irlandia : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, wzw typu B,

**57. Islandia :szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, wzw typu B,

**58. Jamajka : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B,

**59. Japonia : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, wzw typu B, malaria

**60. Jemen : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, malaria

**61. Jordania :szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna,

**62. Kamerun : szczepienie obowiązkowe :**

żółta febra

**szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, malaria, zakażenia meningokokowe (A+C)

**63. Kajmany :szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B,

**64. Kambodża : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, malaria

**65. Kanada : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, wzw typu B,

**66. Katar : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna,

**67. Kazachstan : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna,

**68. Kenia : szczepienia zalecane :**

-żółta febra, błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, malaria, zakażenia meningokokowe (A+C)

**69. Kirgizja : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna,

**70. Kiribati : szczepienia zalecane :**

-błonica,tężec,,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna,

**71. Kolumbia : szczepienia zalecane :**

-żółta febra,błonica,tężec,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

**72. Komory : szczepienia zalecane :**

-,błonica,tężec,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria

**73. Kongo : szczepienie obowiązkowe :**

-żółta febra

**szczepienia zalecane :**

,błonica,tężec,poliomyelitis,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

**74. Kongo, Demokratyczna Republika: szczepienie obowiązkowe :**

-żółta febra

**szczepienia zalecane :**

,błonica,tężec,poliomyelitis,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,zakażenia meningokokowe (A+C)

**75. Korea : szczepienia zalecane :**

-błonica,tężec,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

**76. Kostaryka : szczepienia zalecane :**

-błonica,tężec,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

**77. Kuba : szczepienia zalecane :**

-błonica,tężec,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna,

**78. Kuwejt : szczepienia zalecane :**

-błonica,tężec,,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna,

**79. Laos : szczepienia zalecane :**

-błonica,tężec,poliomyelitis,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria

**80. Lesotho : szczepienia zalecane :**

-błonica,tężec,poliomyelitis,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna,

**81. Liban : szczepienia zalecane :**

-błonica,tężec,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna,

**82. Liberia : szczepienie obowiązkowe :**

-żółta febra

**szczepienia zalecane :**

-błonica,tężec,poliomyelitis,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

**83. Libia : szczepienia zalecane :**

-błonica,tężec,poliomyelitis,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna,

**84. Lichtenstein :szczepienia zalecane :**

-błonica,tężec, wzv typu B,

**85. Madagaskar : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, malaria

**86. Malawi : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, malaria,

**87. Malediwy :szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna,

**88. Malezja :szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, malaria,

**89. Mali : szczepienie obowiązkowe :**

-żółta febra

**szczepienia zalecane :**

,błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, malaria, zakażenia meningokokowe (A+C)

**90. Malta : zczepienia zalecane :**

-,błonica, tężec, wzw typu B,

**91. Maroko : szczepienia zalecane :**

,błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna,

**92. Martynika : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B,

**93. Mauretania :szczepienia zalecane :**

-żółta febra, błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, malaria, zakażenia meningokokowe (A+C)

**94. Mauritius :szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B,

**95. Meksyk : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, malaria

**96. Mołdawia : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny :, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna,

**97. Monako :szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, wzw typu B,

**98. Mongolia : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny :, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna,

**99. Montserrat : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny :, wzw typu A, wzw typu B,

**100. Mozambik : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

101. **Myanmar (Birma) : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

102. **Namibia : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

103. **Nauru : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna,

104. **Nepal : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

105. **Niger: szczepienie obowiązkowe :**

-żółta febra

**szczepienia zalecane :**

- błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria, zakażenia meningokokowe (A+C)

106. **Nigeria : szczepienia zalecane :**

-żółta febra, błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria, zakażenia meningokokowe (A+C)

107. **Nikaragua : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

108. **Oman : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

109. **Pakistan : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

110. **Panama : szczepienia zalecane :**

-żółta febra, błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

111. **Papua Nowa Gwinea : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

112. **Paragwaj : szczepienia zalecane :**

-żółta febra, błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna,

113. **Peru : szczepienia zalecane :**

-żółta febra, błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria

114. **Portoryko : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B,

115. **Rep. Południowej Afryki : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria



116. **Rep. Środkowo- Afrykańska : szczepienie obowiązkowe :**  
-żółta febra  
**szczepienia zalecane :**  
-błonica,tężec,poliomyelitis,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,zakażenia meningokokowe (A+C)
117. **Rep. Zielonego – Przylądka :szczepienia zalecane :**  
-błonica,tężec,poliomyelitis,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, malaria
118. **Ruanda : szczepienie obowiązkowe :**  
-żółta febra  
**: szczepienia zalecane :**  
-błonica,tężec,poliomyelitis,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B,wścieklizna, malaria
119. **Salomona, W-py : szczepienia zalecane :**  
-błonica,tężec,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria
120. **Salwador: szczepienia zalecane :**  
-błonica,tężec,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria
121. **Samoa : szczepienia zalecane :**  
-błonica,tężec,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B,
122. **Senegal : szczepienia zalecane :**  
-żółta febra,błonica,tężec,poliomyelitis,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,zakażenia meningokokowe (A+C)
123. **Seszele : szczepienia zalecane :**  
-błonica,tężec,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B,
124. **Sierra Leone : szczepienie obowiązkowe :**  
-żółta febra  
**szczepienia zalecane :**  
-błonica,tężec,poliomyelitis,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,
125. **Singapur: szczepienia zalecane :**  
-błonica,tężec,poliomyelitis,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna,
126. **Somalia : szczepienia zalecane :**  
-żółta febra,błonica,tężec,poliomyelitis,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna,
127. **Sri Lanka : szczepienia zalecane :**  
-,błonica,tężec,poliomyelitis,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria
128. **Sudan : szczepienia zalecane :**  
-żółta febra,błonica,tężec,poliomyelitis,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, zakażenia meningokokowe (A+C)
129. **Surinam : szczepienia zalecane :**  
-żółta febra,błonica,tężec,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna,
130. **Syria : szczepienia zalecane :**

-,błonica,tężec,poliomyelitis,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna,

131. **Św. Heleny, W- py : szczepienia zalecane :**

-,błonica,tężec,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B,

132. **Św. Krzysztofa i Nevis, W- py : szczepienia zalecane :**

-,błonica,tężec,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B,

133. **Św Łucji, W- py : szczepienia zalecane :**

-,błonica,tężec,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B,

134. **Św. Wincentego i Grenadyny, W- py : szczepienia zalecane :**

-,błonica,tężec,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B,

135. **Św. Tomasza i Księżycy, W- py : szczepienie obowiązkowe :**

-żółta febra

**: szczepienia zalecane :**

-błonica,tężec,poliomyelitis,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

136. **Tadżykistan : szczepienia zalecane :**

-błonica,tężec,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

137. **Taiwan :szczepienia zalecane :**

-błonica,tężec,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna,

138. **Tajlandia : szczepienia zalecane :**

-błonica,tężec,poliomyelitis,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

139. **Tanzania :szczepienia zalecane :**

-żółta febra,błonica,tężec,poliomyelitis,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna, malaria,

140. **Togo : szczepienie obowiązkowe**

-żółta febra

**: szczepienia zalecane :**

-błonica,tężec,poliomyelitis,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna,zakażenia meningokokowe (A+C), malaria,

141. **Trynidad i Tobago:szczepienia zalecane :**

-żółta febra,błonica,tężec,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B,

142. **Tunezja : szczepienia zalecane :**

-,błonica,tężec,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B,wścieklizna

143. **Turcja : szczepienia zalecane :**

-błonica,tężec,poliomyelitis,dur brzuszny, wzv typu A, wzv typu B, wścieklizna,

144. **Turkmenistan : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna,

145. **Uganda : szczepienia zalecane :**

-żółta febra, błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, zakażenia meningokokowe (A+C), malaria,

146. **Urugwaj :szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna,

147. **Uzbekistan :szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna,

148. **Wenezuela : szczepienia zalecane :**

-żółta febra, błonica, tężec, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, malaria,

149. **Wietnam : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, malaria

150. **Wybrzeże Kości Słoniowej : szczepienie obowiązkowe**

-żółta febra

**: szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, zakażenia meningokokowe (A+C), malaria,

151. **Zair (Kongo) : szczepienie obowiązkowe**

-żółta febra

**: szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, zakażenia meningokokowe (A+C), malaria,

152. **Zambia : szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, malaria

153. **Zimbabwe :szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, poliomyelitis, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna, malaria

154. **Zjednoczone Emiraty Arabskie :szczepienia zalecane :**

-błonica, tężec, dur brzuszny, wzw typu A, wzw typu B, wścieklizna,